

AUTOKLÁVOVÁ DÁVKOVACIA JEDNOTKA

ZARIADENIE NA DÁVKOVANIE
PRODUKTOV V ROZTOKU



DÁVKOVAČ PRE
AUTOKLÁVY S
ČERPADLOM DO
18L/MIN



DÁVKOVAČ PRE
AUTOKLÁVY S
ČERPADLOM DO
50L/MIN

VÝHODY

JEDNODUCHÝ
POHYB PODĽA
POTREBY

MOŽNOSŤ POUŽÍVAŤ
AJ INGREDIENCIE
VĎAKA JEHO
POTRAVINÁRSKEJ
CERTIFIKÁCII

VSTREKOVANIE
ROZPUSTNÝCH PRODUKTOV
V OBVODOCH, AJ PRI TLAKU
0 AŽ 7 BAROV

AEB INŽENIERSTVO: SPOĽAHLIVÉ A PRESNÉ SYSTÉMY DÁVKOVANIA

Dávkovač pre autoklávy vyrába naša divízia AEB ENGINEERING, ktorá vďaka 100% vlastnej výrobe zabezpečuje najvyššiu kvalitu a spoľahlivosť použitých technológií. AEB ENGINEERING sa špecializuje na konštrukciu pre dávkovanie roztokov, systémov na úpravu a výrobu potravín a na sanitáciu všetkých prostredí. Okrem toho zaručuje flexibilnú a personalizovanú podporu počas inštalácie aj po predaji.



Autoklávový dávkovač je špecifický na prenos a vstrekovanie už rozpustených produktov v okruhoch pod tlakom do 7 barov. Tento systém je certifikovaný pre potravinárske použitie.

Nízka hmotnosť a stabilita protišmykových nožičiek uľahčujú akúkoľvek manipuláciu.

Autoklávový dávkovač je dostupný v 2 modeloch:

- s čerpadlom do 18l/min
- s čerpadlom do 50l/min



Autoklávový dávkovač s čerpadlom do 18 l/min



Autoklávový dávkovač s čerpadlom do 50 l/min

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Čerpadlo z nehrdzavejúcej ocele 316 s certifikáciou FDA (potravinárske účely);
- Obsluha len so vzduchom;
- Zmena prietoku cez regulátor tlaku;
- Meranie pracovného tlaku tlakomerom 0-10 bar;
- Odolnosť voči všetkým typom čistiacich prostriedkov a adjuvantov.



Vstrekovací ventil



Spodný ventil