

MAJORBENTON B

Bentonit vo forme farmaceutického prášku

MAJORBENTON B je práškový bentonit s približne 90 % obsahom montmorilonitu. Splňa kritériá na čistotu vyžadovanú pre farmaceutické výrobky, vyznačuje sa jednotnou svetlou farbou a neprítomnosťou nerozpustných častíc.

MAJORBENTON B umožňuje získať dokonalé vyčistenie. V spojení s proteínovými číridlami vyvoláva rýchle vločkovanie.

MAJORBENTON B vykazuje veľkú adsorpčnú schopnosť spôsobenú veľkým napučaním vo vode (10 - 15 x). Táto veľká adsorpčná plocha vysvetľuje jeho deproteinizačné schopnosti.

POUŽITIE PRI VÍNACH

- koloidná stabilizácia: MAJORBENTON B pôsobí ako elektro negatívny koloid, adsorbujúci kladne nabité častice v suspenzii a zvlášť proteínové koloidné substancie, ktoré sú hlavnými faktormi nestability vín,
- stabilizácia medi: adsorbovaním proteínov nutných na vločkovanie koloidnej medi, poskytuje vínu účinnú ochranu proti riziku medňatého zákalu,
- stabilizácia farieb: fixáciou trieslovino-koloidných látok, nerozpustných pri nízkej teplote, predchádza zákalom farieb,
- veľmi dobre pôsobí aj pri aplikácii spolu s číriacimi produktmi, ako CATALASI Plus, VEGA Gel alebo QUICKGEL a pod.

POUŽITIE PRI MUŠTOCH

MAJORBENTON B poskytuje pri ošetrovaní muštov mnoho výhod. Umožňuje získať najmä:

- menšiu záťaž oksyľčením, vzhľadom na adsorpciu veľkých množstiev polyfenoloxydáz, prítomných v každom hrozne (najmä však v hrozne napadnutého plesňou). Jeho použitie pri vinifikácii umožňuje teda obmedziť dávky SO₂,
- dobrá prevencia proteínových zákalov,
- pravidelnejšie kvasenie (adsorpcia určitých fungicídnych produktov, prítomných ešte v hrozne),

- jemnejšie, elegantnejšie vína, vzhľadom na adsorpciu určitých zemitých príchutí, ktoré sa môžu rozvinúť v priebehu kvasenia,
- veľmi dobrá čirosť na konci fermentácie.

POUŽITIE PRI OVOCNÝCH ŠŤAVÁCH

Vlastnosti MAJORBENTONU B sa využívajú pri výrobe ovocných štiav, na získanie čirosti. MAJORBENTON B sa bežne používa po odstránení pektínov pomocou enzýmov ENDOZYM.

Môže sa kombinovať pri čírení s kremičitou soľou SPINDASOL 30 a želatínou GELSOL.

ZLOŽENIE

Aktívny bentonit (Kaolin)

DÁVKOVANIE

Medzi 50-100 g/hl

NÁVOD NA POUŽITIE

MAJORBENTON B rozpustíte v studenej vode v pomere 1:10 do vzniku krémového gélu.

SKLADOVANIE

Na suchom a chladnom mieste bez priameho slnečného svitu.

BALENIE

25 kg vrece

KÓD	610
BALENIE	S 25



PROFIVIN, s. r. o.

Beckovská 32, SK – 915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 905 403296, +421 905 892836, +421 917 801930
e-mail: obchod@profivin.sk
web: www.profivin.sk
IČO: 43980881, IČ DPH: SK 2022560661
IBAN: SK28 0900 0000 000 274648306
SWIFT: GIBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri OS Trenčín, oddiel Sro, vložka 19928/R

PROFIVIN CZECH s.r.o.

Nové sady 988/2, Staré Brno, CZ – 602 00 Brno
tel.: +421 905 403296, +421 905 892836, +421 917 801930
e-mail: obchod@profivin.cz, enolog@profivin.cz
web: www.profivin.cz
IČO: 09548335, IČ DPH: CZ09548335

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka č. 83400